

Depuración y accesorios de Piscina

Caseta depuradora completa, lista para funcionar, con Bomba Sena de 1 Cv de potencia y filtro Aster Laminado con válvula superior de 550 L,

Para Piscinas de hasta 10 x 5 m. con no más de 110 m³ de agua. **No se incluye ni la arena ni cuadro eléctrico.**



Artículo en almacén
Entrega inmediata



Exterior Reforzado.

Depuración completa, sin Caseta: Motor de 1 cv. Sena, Filtro Millenium 560 L, válvula selectora lateral, listo para funcionar, por solo... **CONSULTAR.**

Ninguno de estos productos incluye: cuadro eléctrico, arena, llaves de bola y tubería.

Aunque en la foto aparece montado, se entrega sin montar.



● Depuración completa, sin Caseta: (Ref.: LESS 36650)

Motor de 1/3 cv. (3.500 L/H), Filtro 300 L, válvula selectora, listo para funcionar, por solo... **consultar €.**

● Depuración completa, sin Caseta: (Ref.: LESS 36651)

Motor de 1/2 cv. (6.00 L/H), Filtro 400 L, válvula selectora, listo para funcionar, por solo... **consultar €.**

www.comerciallinas.com

infor@comerciallinas.com

<http://tienda.comerciallinas.com/>

630 060 167 - 696 729 101 - Fax: 856 817 762

¿Porqué la cloración salina?

La cloración salina, es el método más seguro, ecológico y económico, para higienizar el agua de su piscina. A través de la electrolisis se obtiene una producción constante de desinfectantes y oxidantes.

Es más saludable.

La sal es un antiséptico suave. Elimina las irritaciones cutáneas, oculares y de las mucosas. Elimina el olor y sabor a cloro. Elimina la incorporación excesiva de ácido isocianúrico presente en el cloro en polvo y en pastillas.

Es más económico.

Ahorra tiempo de personal, ahorra costos de productos químicos y ahorra costos de mantenimiento.



Control del microprocesador de ADCS: Sistema que regula y envía gradualmente a la célula el voltaje y amperaje necesarios para que permanezca dentro de los parámetros de diseño óptimos. Con ello se optimiza y maximiza la vida de la célula y se evita sobrecargar el paquete de energía.

Células autolimpiables: en equipos domésticos. Cuando la acumulación de cal en la célula impide que se realice correctamente el proceso electrolítico se realiza un cambio de polaridad por el que se desprende la cal adherida a las láminas de la célula.

El diseño: los materiales de la célula reducen la limpieza de los electrodos.

Electrodos de titanio, platino, iridio y rodio: junto con otros metales oxidantes de placa sólida, que prolongan la vida de la célula.

Tristores de estabilización de corriente: como elemento de protección de la célula contra sobrecargas.

Sistema de refrigeración: por ventilación.

Sistema de cortocircuito: cuando las condiciones dan lugar a que la corriente de funcionamiento se exceda de los límites del diseño, la unidad se apagará.

Clorador Salino



Astral

Zodiac



Accesorios de Piscina

Dosificadores Astral



Sistemas compactos de dosificación y control. Equipos que controlan y regulan automáticamente el pH de la piscina. De reducido tamaño, bajo nivel sonoro y facilidad de uso, están diseñados para evitar el efecto sifón. Mantenimiento mínimo, fácil de instalar y protegidos contra la salpicadura de productos químicos. Incorpora una bomba peristáltica. **Se suministra sin electrodos y soluciones de calibración.** Kit de instalación incluido. **PARA PISCINAS DE HASTA 8 X 4 M.**

Tubería PVC



Tratamiento Químicos



Bomba dosificadora electrónica para montaje en base y pared. Con instrumento pH incorporado. Regulación del 10% al 100%. No incluye sonda de pH. **PARA PISCINAS DE HASTA 12 X 6 M.**

Aparatos limpieza Astral / Zodiac



Accesorios Liners

Descalcificadores

Consultar



Gama de colores

Gresite

Panelado en Papel, Malla y PVC



5010



1100



5080



8030



1000



8000



1060



1070



1020



8050



5070



5060



1010



1080



9000



6020



8020



8010



5020



6000



8080



5090



1050



5040



5030



1030



1090



8060

Gama de colores


Gresite



Serie Decorados




Cenefas



Montados en planchas de 33 cm. x 33 cm.


Gresite Degradado




Bali




Oslo



Iris



Nilo



Oran

Altura Máxima de los Degradados, 2,10 cm

Tramos numerados de 1 al 7

Se acepta cualquier combinación